

## LYMPHOME : EVALUATION DE LA REPONSE AU TRAITEMENT

### CRITERES DE DEAUVILLE

Score 1	Absence de fixation
Score 2	Fixation < médiastin
Score 3	Fixation > médiastin mais < foie
Score 4	Fixation > foie
Score 5	Fixation >> foie et/ou nouvelles lésions
X	Nouveaux sites non liés au lymphome

### CLASSIFICATION DE LUGANO

Réponse Métabolique Complète	Score 1, 2, 3 *
Réponse Métabolique Partielle **	Score 4, 5 : diminution de la fixation
Non Réponse Métabolique ***	Score 4, 5 : Fixation inchangée
Progression métabolique ***	Score 4, 5 : majoration de la fixation Nouvelle(s) lésion(s)

\* Score 3 en protocole désescalade : réponse inadéquate

\*\* Considérée comme maladie résiduelle en fin de traitement

\*\*\* Considérée comme échec thérapeutique en fin de traitement

### Critères de réponse TEP pour les lymphomes avides pour le FDG.

L'interprétation repose sur les critères de Deauville pour les évaluations précoces et de fin de traitement.

La classification de Lugano intègre les critères de Deauville :

Les scores 1, 2, 3 correspondent à une réponse métabolique complète.

Les scores 4, 5 avec diminution de l'intensité de fixation des masses résiduelles correspondent à une réponse métabolique partielle.

Les scores 4 et 5 avec fixation inchangée (non réponse métabolique) ou augmentée (progression métabolique) et l'apparition de nouvelles lésions hypermétaboliques sont considérés comme des échecs thérapeutiques.